

République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DIRECTION DES EAUX, FORETS, CHASSES ET DE LA CONSERVATION DES SOLS

INSPECTION REGIONALE SEDHIOU

RAPPORT ANNUEL

2012

DECEMBRE 2012

Sommaire

1. PRESENTATION DES ASPECTS GEOGRAPHIQUES DE LA REGION

1.1 Découpage administratif (départements, arrondissements, communes, communautés rurales)

1.2 Données démographiques

1.3 Relief, climat et sols

1.4 Végétation

1.5 faune

1.6 Pluviométrie, hydrographie

2. PRESENTATION DU SERVICE FORESTIER REGIONAL

2.1 Mission du service

2.2 Organisation du service

2.3. Partenaires aux développements forestiers

3.1 Domaine classé

3.2 Domaine protégé

3.3 Potentiel faunique

3.4 Hydrographie

4. PROBLEMATIQUE DU DEVELOPPEMENT FORESTIER

4.1 Domaine classé.

4.1.1 Situation des carrières en forêts classées

4.2 Domaine protégé.

4.3 Potentiel faunique

4.3.1 Zone d'intérêt cynégétique

4.3.2 Réserves naturelles intégrales

4.3.3 Réserves naturelles spéciales.

4.3.4 Zones amodiées

4.4 Hydrographie

5. REALISATIONS DU SERVICE

5.1 Rappel des acquis majeurs de la région

5.2 Bilan des réalisations par composante thématique

5.2.1 Aménagements forestiers

5.2.2 Exploitations forestières

5.2.3 Protection des forêts

5.2.4 Reboisement et conservation des sols

5.2.5 Gestion de la faune

5.2.6 Information/sensibilisation

5.2.7 Formation

6. CONTENTIEUX

7. RECETTES FORESTIERES

8. EXECUTION DU BUDGET

9. ANALYSE DU BILAN

ANNEXES

ANNEXE 1 : SITUATION DU PERSONNEL

ANNEXE 2 : MATERIEL ROULANT

ANNEXE 3 : INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS

ANNEXE 4 : MOBILIER ET EQUIPEMENT DE BUREAU

ANNEXE 5 : PARTENAIRES DU SERVIC

1. PRESENTATION DES ASPECTS GEOGRAPHIQUES DE LA REGION

1.1 Découpage administratif (départements, arrondissements, communes, communautés rurales)

Depuis février 2008, le département de Sédhiou est passé au statut de Région par le décret n° 008 du 02 février 2008.

La région de Sédhiou appartient à la sous zone éco géographique de la moyenne Casamance de l'ancienne région de Kolda. Elle s'étend sur 7.253 km² et est limitée à l'ouest par les départements de Bignona et Ziguinchor, à l'est par le département de Kolda, au sud par la République de Guinée Bissau et au nord par la République de Gambie.

Le tableau suivant décrit le Découpage Administratif de la Région de Sédhiou avec ses trois (03) Départements, neuf (09) communes, neuf (09) Arrondissements, vingt neuf (29) Communautés rurales.

Tableau1 : Découpage Administratif de la Région de Séchoir

Départements	Arrondissements	Communauté Rurales	Communes
Boukiling	Bona	Bona	
		Kandion Mangana	
		Inor	
	Boghal	Diacounda	
		Boghal	Ndiamacouta
		Tankon	
		Diamacouta	
	Diaroumé	Diaroumé	Médina wandifa
		Diabaté	Boukiling
		Faoune	
Goudomp	Djibanar	Yarang Balante	
		Mangarougou Santo	Diattacounda
		Simbandi Balante	
		Djibanar	
		Kaour	
	Sibandi Barassou	Diouboudou	
		Simbandi Brassou	Goudomp
		Niagha	Tanaff
	Karantaba	Karantaba	
		Kolibantang	
Sédhiou	Diendé	Diendé	Sédhiou
		Sakar	dianamalary
		Oudoucar	
		Koussy	
		Samécanta	
		Dianabah	
	Djirédji	Djiredji	
		Bambaly	
		San Samba	Marsassoum

	Djibabouya	Bémet Bidjini	
		Djibabouya	
Total			

1.2 Données démographiques

La population estimée à 41 418 habitants est composée des principales ethnies qui sont : Manding, Peulh, Balante, Diola, Manjaque et Mancagnes

1.3 Relief, climat et sols

Le relief de la région de Sédhiou est constitué essentiellement de bas plateaux. La géologie de surface de la région ne présente qu'un seul faciès homogène : « Continental Terminal ». Quant à la toposéquence, elle est caractérisée par une alternance de plateaux, de versants et de bas-fonds (vallées alluviales). La pente générale est très faible, de l'ordre de 1 à 2 %.

Les principaux types de sols qu'on y rencontre sont les sols ferrugineux tropicaux et les sols ferralitiques sur les plateaux et terrasses et les sols hydro morphes au niveau des vallées et dépressions.

Par endroits, ces sols sont soumis aux phénomènes de salinisation, qui est une conséquence de la sécheresse.

La mousson et l'harmattan régis successivement par les anticyclones de Saint hellène et celle d'Açores caractérisent également ce climat.

La saison sèche dure environ six (06) mois de Novembre à Avril tandis que la saison des pluies va de Mai à Novembre avec une pluviométrie variant de 950 à 1200 mm.

1.4 Végétation

Les ressources ligneuses de la région sont relativement riches. La végétation de type Soudano guinéen, renferme les formations forestières suivantes :

- la forêt demi - sèche dense qui se rencontre sous forme d'îlots dans la partie Sud de la région, présente une flore Guinéenne dominante avec comme principales espèces, *Daniellia oliveri* (Santan), *Khaya senegalensis* (Caïlcédrat), *Detarium senegalensis* (Ditakh), *Ceiba pentandra* (Fromager), *Piliostigma tonninghii* qui, par endroits forment des peuplements purs. Le sous bois (3 à 5 mètres) est constitué de *Newbouldia laevis*, *Terminalia macroptera*, de *Combretum* sp. ;

- la forêt sèche claire est localisée au Sud et au centre de la région. Les espèces caractéristiques sont : *Pterocarpus erinaceus* (Vène), *Afzelia africana* (Linké), *Bombax costatum* (Kapokier), *Daniellia oliveri* (Santan), *Cordyla pinnata* (Dimb), *Parkia biglobosa* (Néré). Le sous bois est essentiellement composé de *Combretum* et de *Terminalia* ;

- la savane arborée qui occupe le Nord de la région est caractérisée par les espèces tels que : *Ficus glumosa*, *Parkia biglobosa*, *Pterocarpus erinaceus* ; le sous bois est dominé par les combrétacées ;

- la palmeraie de la région abrite d'importants peuplements de palmiers à huile (*Elaeis guineensis*). Les superficies sont estimées à environ vingt cinq mille hectares. La principale

caractéristique de la palmeraie est son état de dégradation et l'absence de régénération naturelle devant assurer sa pérennité ;

- la Rôneraie, elle, est localisée dans les arrondissements de Djibabouya et Bounkiling. On retiendra particulièrement la Rôneraie de Diafilon qui jadis faisait la fierté de la région. Elle a été fortement dégradée par les coupes clandestines et les effets néfastes des années de sécheresse ;

- la Mangrove qui est un écosystème saumâtre, est composée de *Rhizophora racemosa* en bordure et *Avicenia nitida* en vasière. Elle est localisée dans les bolongs et le long du Soungrougrou.

Globalement, les ressources ligneuses présentent une évolution régressive facilement perceptible. Cette régression résulte de la combinaison de facteurs climatiques et anthropiques. On constate généralement un éclaircissement des formations forestières lié aux passages répétés des feux de brousse et aux coupes clandestines.

La Bambouseraie elle, a presque disparu à cause de sa propre physiologie et des feux. Quant à la Rôneraie, elle souffre de la pression humaine car elle est souvent utilisée pour la confection des charpentés. Alors que la mangrove a fortement régressé suite aux années de sécheresse. Toutefois des efforts de restauration de cet important écosystème sont entrain d'être mise en œuvre dans le cadre des activités de l'Océanium et du PADERCA.

La région de Sédhiou, sous-zone de la moyenne Casamance, recèle un important potentiel en ressources fourragères à l'image des ressources ligneuses à l'image des ressources ligneuses. La dégradation de la strate arborée, a favorisé le développement du tapis herbacé. Elle constitue en effet, le principal indice d'évaluation du niveau de dégradation des formations forestières.

Au niveau de la savane boisée, les espèces dominantes dans les plateaux sont : *Andropogon sp* et *Pennisetum sabangustum*, *Lippia chevalieri* et *Cochlospermum tinctorium* ; et dans les vallées *Vetivera nigrata* et *Urena lobata*.

Dans les forêts claires sèches du centre et du sud, *Andropogon sp* et *Pennisetum* sont très fréquents au niveau des plateaux, alors que les vallées restent dominées par *Panicum unabaptistum*, *Borreria verticula* et *Vetivera nigrata*.

Quant aux forêts demies sèches denses du sud, *Andropogon sp*, *Commelia sp* et *Grinum sanderianum* se retrouvent dans les vallées. Les plateaux qui supportent des formations denses surplombent un tapis herbacé presque insignifiant.

Les palmeraies abritent comme ressources fourragères *Bracheri nutica*, *Urena lobata*, *Oriza sp* et *Echinochloa pyramadalis*.

A cet important tapis herbacé, il convient d'ajouter le fourrage aérien constitué essentiellement de *Pterocarpus erinaceus* et de *Khaya senegalensis* qui sont les espèces les plus appréciées par le bétail.

Toutefois, ce potentiel reste exposé aux risques de feux de brousse, qui compromettent le plus souvent son utilisation durable dans l'alimentation du bétail, surtout dans la partie nord de la région.

1.5 Faune

La région recèle un important potentiel faunique. Les forêts classées, les forêts galeries constituent les dernières zones de repli de ses animaux sauvages. Ces formations forestières constituent un habitat de prédilection des Guib harnachés, des Céphalophes et des primates (singes verts, colobe baie et cynocéphale). On note une population importante de phacochères dans les forêts claires et savanes arborées.

1.6 Pluviométrie et hydrographie

L'important réseau hydrographique de la zone, favorise le développement de ressources halieutiques aussi riches que variées qui, malheureusement restent encore sous exploitées.

Les principaux produits de la pêche au niveau de la moyenne Casamance sont :

- les poissons : les principales espèces identifiées lors des mises à terre sont, le tilapia, le mulot et le groupe des silures au niveau de la vasière. Il convient cependant de retenir que les tilapias représentent plus de la moitié des captures.

- les crevettes : on les retrouve principalement dans le Balantacounda, à hauteur de Goudomp. Les prises sont assez importantes et sont essentiellement traitées à Ziguinchor.

Les statistiques ont montré que les captures ont baissé depuis une décennie et que cette situation serait due à deux principaux facteurs que sont :

- les techniques d'exploitation archaïque et le non respect de la réglementation ;

L'augmentation de la salinité qui a découlé de la baisse des précipitations

2. PRESENTATION DU SERVICE FORESTIER REGIONAL

2.1 Mission du service

En tant que service déconcentré de la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des sols (DEFCCS) ; l'Inspection Régionale des eaux et forêts de Sédhiou est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique forestière au niveau régional. Elle exerce les prérogatives de l'Etat dans les domaines de la conservation des sols, de la gestion de la faune et des écosystèmes forestiers.

Les objectifs principaux de la politique forestière sont d'assurer, d'une part, la gestion durable du potentiel forestier et de sa biodiversité et d'autre part, la satisfaction des besoins des populations en biens et services forestiers ainsi que le maintien des équilibres socio-économiques et écologiques des écosystèmes de la région.

2.2 Organisation du service
2.2 Organisation du service

CHEF D'INSPECTION
OUSMANE FALL IEF
CHEF DE LA DIVISION GESTION
FAUNE

ADJOINT CHEF D'INSPECTION
DIVISION AMENAGEMENT
vacant

Division Suivi
Evaluation
vacant

DIVISION REBOISEMENT &
PROTECTION FORESTIERE
vacant

SECTEUR FORESTIER DE BOUNKILING
Ndiaga FAYE , ITEF

ADJOINT CHEF DE SECTEUR
B.F. Boukiling , Mame abdou
SALL,ATEF ATEF

BF de Bona : **vacant**

SECTEUR FORESTIER DE SEDHIOU
Mbagnick KANDJI, ITEF

ADJOINT CHEF DE SECTEUR
vacant

BC, BIC responsable pépinière Babacar
FALL ATEF

B.F. Diendé : Ibrahima
DIASSE,ATEF

SECTEUR FORESTIER DE GOUDOMP
Bacary Sidy Diatta , ITEF

ADJOINT CHEF DE SECTEUR
Idrissa SAMBOU ATEF

B.F Djibanar : **vacant**

P.C. SENOBA : Mamadou Lamine
Doumbouya ATEF, Ndéné
NdiayeATEF,,Thomas Faye ATEF

B.F. Djibabouya:O mar Alassane
Dione ATEF

BF Simbandi Brassou Sanasy
MASSALY ATEF



ABREVIATIONS
Forestière

BF = Brigade Forestière

BC = Brigade Centrale

CIRF = Caisse Intermédiaire de Recettes

PC = Poste Controle

B.F. Djiredji Bou DIARRA ATEF

2.3 Partenaires au développement forestier

Nom des partenaires	Domaines de collaboration	Formes de collaboration avec le Service forestier
PADERCA(Projet d'Appui au Développement Rural de la Casamance)	Reboisement, Aménagement	Elaboration de plan d'action annuel financé par PADERCA Missions de suivi financé par le programme (Existence de protocole)
PASA MESOCC (projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire pour les Mouvements Economiques Sociaux Coopérativismes et Communautaires	Reboisement, lutte contre les feux de brousse, formation technique	Sollicitation du service Forestier pour la réalisation de certaines activités prévues dans le plan d'action du projet
ENFANCE ET PAIX	Reboisement, lutte contre les feux de brousse, formation technique	Appui conseil de l'IREF Invitation dans les ateliers de planification et les rencontres de l'ONG
PAM(Programme Alimentaire Mondiale)	Reboisement, lutte contre les feux de brousse, formation technique	Appui des activités programmées par le service forestier en vivres) Appui financier pour le suivi des activités planifiées avec le PAM et les partenaires de la région en matière d'environnement de GRN (Existence de protocole)
WULA NAFAA(AG-GRN (Agriculture Gestion des Ressources Naturelles	Reboisement, lutte contre les feux de brousse, formations techniques, Aménagement	Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des Plans d'Aménagement (Existence de protocole)
AIDE ACTION	Reboisement, lutte contre les feux de brousse, formation technique	L'IREF est sollicité pour un appui conseil
ARD (Agence Régional de Développement)	Appui conseil, Formation, Planification, Appui institutionnel	Appui conseil du service forestier Formation
Conseil Régional	Appui institutionnel, Formation,	Appui conseil Appui du conseil Régional au service
CR (Communautés rurales)	Appui conseil	Appui conseil

3. PATRIMOINE FORESTIER DE LA REGION

3.1 Domaine classé

Nom du massif forestier classé	Arrêté de classement	Superficie totale	Superficie boisée	Superficie dégradée	Superficie déclassée	Sous contrat	Superficie empiétée	LOCALISATION Département / Commune / CR	
1-Diendé	2873 du 18/08/1942	1 515 ha							
2-Baghagha	2934 du 29/10/1951	327 ha							
3-Sadiala	6181 du 24/11/1951	11 950 ha							
4-Bafata	7084 du 22/12/1951	3 760 ha							
5-Mangaroungou	7085 du 22/12/1951	510 ha							
6-Baary	1839 du 15/03/1952	17 900 ha							
7-Diafilon	3695 du 15/06/1952	1 040 ha							
8-Dionghère	3693 du 15/06/1952	1 080 ha							
9-Yacine	1001 du 11/02/1953	14 800 ha							
10-Boudié	1282 du 20/02/1953	12 950 ha							
11-Djibabouya	8987 du 02/12/1954	461 ha							
12-Balmadou	2171 du 23/03/1955	18 200 ha							

Nombre total de massifs : **12**.....

Total superficie forêts classées de la région : **84 493 ha**

Taux de classement : **11.06**.....%

Taux de boisement :..... %

Taux d'empiètement%

3.2 Domaine protégé

Nom du massif	Superficie	Objet d'une délibération (oui/non)	LOCALISATION	
			Département	Commune/CR
Samodji Mansan	(400 ha)	oui	Goudomp	Niagha
Sinthiou Diahé	(1020 ha)	oui	Goudomp	Niagha
Sakar/Oudoucar	(14 000 ha)	oui	Sédhiou	Saka/Oudoucar
Bousimballo	(21408 ha)	oui	Sédhiou	Samécanta/Dianabah/Oudoucar
Diambaty	(21000 ha)	oui	Boukiling	Diaroumé/Diambaty

Nombre total de massifs :05.....

Total de la superficie des forêts du domaine protégé de la région : ...57 828 ha....

Taux de boisement hors forêts classées :.....

3.3 Potentiel faunique

La région de Sédhiou est composée de différentes formations végétales allant de la savane arbustive à la forêt claire en passant par la savane arborée, les forêts galeries et les écosystèmes particuliers tels que les mangroves, les palmeraies etc.... Ces types de végétation, malgré les agressions diverses (feux de brousse, coupes illicites) qu'ils subissent, constituent un habitat favorable à une dynamique de reconstitution de la faune sauvage.

Parmi les espèces animales rencontrées dans ces formations végétales nous pouvons citer entre autres:

- Pour le gibier à poils : Phacochère, Cynocéphale, singe vert, Guib harnaché, Lièvre, Rat palmiste, Porc et Pic, Civette, Genette, Mangouste, Chat sauvage, Hyène, Céphalophe...
- Pour le gibier à plume: les Tourterelles (à collier, maillée, vineuse, du cap, du bois, pleureuse...), les Pigeons (de guinée, rônier, vert) ; Ganga, Francolin, Pintade, Poule de roche, Pélican, Calao, Oies, Dendrocygne, Aigles pêcheurs, Grue couronnée...
- Certains Reptiles tels que les serpents, le Varan du Nil, le Varan des sables et les crocodiles sont présents.

Au niveau de l'îlot « **Djioyé Baato** », communément appelé l'île du diable, situé au large de la commune de Sédhiou, la présence de certaines espèces a été signalée parmi lesquelles :

- Les spatules d'Afrique
- Les martins pêcheurs
- Les tisserins gendarmes
- Les échasses blanches
- Les flamants roses
- Les hérons (cendrés et ardoisés)
- Les sternes (caspiennes et royales)

3.4 Hydrographie

La région de Sédhiou située à la moyenne Casamance est arrosée par le fleuve Casamance notamment par son principal affluent le Soungrougrou auquel il faut ajouter de nombreux bolongs.

La présence de ces plants d'eaux justifie l'avènement de l'agroforesterie avec l'implantation des haies vives défensives mais également le développement de la pêche et de l'aquaculture.

4. PROBLEMATIQUE DU DEVELOPPEMENT FORESTIER

La région de Sédhiou dispose d'un potentiel forestier important qui, ce pendant est menacé par la combinaison de facteurs naturels et anthropiques.

En effet la sécheresse persistante à laquelle s'ajoute l'exploitation incontrôlée, les feux de brousse et la régression des formations spéciales (Mangrove, rôneraie et palmeraie) constituent la réelle problématique forestière du département dont les principaux aspects sont :

- ✓ Insuffisance de crédit de fonctionnement ;
- ✓ Insuffisance et mise en place tardive des intrants de production de plants ;
- ✓ Faible implication des collectivités locales dans la mise en œuvre de la campagne nationale de reboisement ;
- ✓ Insécurité ;
- ✓ Difficultés d'accès aux données de certains partenaires.

4.1 Domaine classé

Nom du massif forestier	Phase de pré-aménagement	Plan d'aménagement	Réalisation plan d'aménagement	Observations
1-Diendé		Non	Non execution	Manque de financement
2-Baghagha		Non	Non execution	Manque de financement
3-Sadiala		Non	Non execution	Manque de financement
4-Bafata		Non	Non execution	Manque de financement
5-Mangaroungou		Non	Non execution	Manque de financement
6-Baary		Non	Non exécutions	Manque de financement
7-Diafilon		non	Non exécution	Manque de financement
8-Dionghère		non	Non exécution	Manque de financement
9-Yacine		non	Non exécution	Manque de financement
10-Boudié		oui	En cours	PADEC
11-Djibabouya		non	Non exécution	Manque de financement
12-Balmadou		non	Non execution	Manque de financement

4.1.1 Situation des carrières en forêts classées.

Nom du massif	Nom de la carrière	Propriétaire ou Exploitant	Superficie affectée	Superficie occupée	Convention d'autorisation du service des mines	Arrêté du Ministère en charge des Forêts Classées	Présence d'un protocole (oui/non)	Dernière date d'évaluation du protocole	Etat de l'évaluation (satis./non satis.)
1-Diendé									
2-Baghagha									
3-Sadiala									
4-Bafata									
5-Mangaroung ou									
6-Baary									
7-Diafilon									
8-Dionghère									
9-Yacine									
10-Boudié									
11-Djibabouya									
12-Balmadou									

4.2 Domaine protégé

Nom du massif	Phase de pré-aménagement	Plan de gestion ou d'aménagement	Réalisation plan de gestion ou d'aménagement	Observations
Samodji Mansan		oui	oui	
Sinthiou Diahé		oui	oui	
Sakar/Oudoucar		oui	oui	
Bousimballo		En cours	En cours	
Diambaty		En cours	En cours	

4.3 Potentiel faunique

4.3.1 Zone d'intérêt cynégétique

Nom	localisation	Superficie	Principales espèces	Observations

4.3.2 Réserves naturelles intégrales

Nom	Localisation	Superficie	Principales espèces	Observations

4.3.3 Réserves naturelles spéciales

Nom	localisation	Superficie	Principales espèces	Observations

4.3.4 Zones amodiées

(Rappeler de manière succincte les grands principes)

Nom	localisation	Superficie	Amodiataire	Date d'octroi ou renouvellement	Délimitée/ Bornée	Pancarte	Cartographiée
Bona	Boukiling-Sédhiou	53201	Lansana SANE	Phase de transition	Oui	Oui	Oui
Diakaly	Boukiling-Sédhiou	60000	Philippe BERTRAND	Phase de transition	Oui	Oui	Oui
Boufara	Boukiling-	22246	Philippe BERTRAND	Phase de transition	Oui	Oui	Oui
Sud decouverte	Goudomp	5000	Samba THIAM	Phase de transition	Oui	Oui	Oui
Diannah Chasse	Goudomp	20000	Aïssatou DIOUF	Phase de transition	Oui	Oui	Oui
Sédhiou	Boukiling-Sédhiou	60000	Chantal BERTRAND	Phase de transition	Oui	Oui	Oui
Faradala	Boukiling-Sédhiou	20000	Ousmane DIAITE	Phase de transition	Non	Non	Non
Sonkooudou	Boukiling-Sédhiou	20000	Romain G MANE	Phase de transition	Oui	Oui	Oui

Pakao							
Banta batou	Boukiling sédhiou	25000	Ibrahima Diallo	Phase de transition	Non	Non	Oui

4.4 Hydrographie

Ces potentialités hydrographiques que sont l'affluent Soungrougou du fleuve Gambie et les bolongs offrent des possibilités certaines pour le développement de la pêche et de l'aquaculture. Seulement, la sécheresse de ces dernières décennies a beaucoup affecté les ressources halieutiques. En effet, l'augmentation du taux de salinité a eu des conséquences sur la biologie de certaines espèces de poissons sans compter certaines formes de pêche traditionnelle qui contribuent au dépeuplement des plans d'eau.

Toutefois, les ressources sont importantes pendant les mois de fraîcheur c'est-à-dire Novembre, décembre car la zone pélagique n'est pas chaude et est riche en oxygène et le début de l'hivernage période à laquelle les cours d'eaux sont (riches en nutriments) transportés par les eaux de ruissellement.

5. REALISATIONS DU SERVICE

5.1 Rappel des acquis majeurs de la région

5.1.1. Ressources ligneuses

Les ressources ligneuses de la région sont relativement riches. La végétation de type Soudano guinéen renferme des formations forestières allant de la forêt demi - sèche dense (*qui se rencontre sous forme d'îlots dans la partie Sud de la région*) à la Mangrove(*écosystème saumâtre, est composée de Rhizophora racemosa en bordure et Avicenia nitida en vasière*) en passant par la forêt sèche claire(localisée au Sud et au centre de la région) , la savane arborée(qui occupe le Nord de la région) , la palmeraie et la Rôneraie(localisée dans les arrondissements de Djibabouya et Bounkiling).

La région compte également douze (12) massifs classés et plusieurs forêts communautaires.

Globalement, les ressources ligneuses présentent une évolution régressive facilement perceptible. Cette régression résulte de la combinaison de facteurs climatiques et anthropiques. On constate généralement un éclaircissement des formations forestières suite aux fréquents feux de brousse et les coupes clandestines. La Bambouseraie elle, a presque disparu à cause de sa propre physiologie et des feux. Quant à la Rôneraie, elle a été victime de la pression humaine. Alors que la mangrove a fortement régressé suite aux années de sécheresse.

5.1.2. Ressources fauniques

La région recèle un important potentiel faunique vivant dans les forêts classées, les forêts galeries qui constituent les dernières zones de repli des animaux. Ces formations

forestières constituent un habitat de prédilection des Guib harnachés, des Céphalophes et des primates (singes verts, colobe baie et cynocéphale). On note une abondance de phacochères dans les forêts claires et savanes arborées.

L'avifaune est principalement composée de pintades, de francolins et de pigeons verts. On note également la présence d'oiseaux migrateurs du paléarctique.

La région compte neuf (09) zones amodiées réparties entre les départements de Sédhiou et Bounkiling.

5.2 Bilan des réalisations par composante thématique

5.2.1 Aménagements forestiers

Domaine classé

Nom du massif	Opérations planifiées	Opérations réalisées	Intrants /Input			Origine du budget	Observations
			Prévus	Reçus	Utilisés		
1-Diendé							
2-Baghagha							
3-Sadiala							
4-Bafata							
5-Mangarougou							
6-Baary							
7-Diafilon							
8-Dionghère							
9-Yacine							
10-Boudié	Oui	En cours				PADEC	
11-Djibabouya							
12-Balmadou							

NB : Seule la forêt classée de Boudhié est en cours d'aménagement avec l'appui du PADEC

Domaine protégé

Nom du massif	Opérations planifiées	Opérations réalisées	Intrants /Input			Origine du budget
			Prévus	Reçus	Utilisés	
Samodji Mansan(400 ha)	Ouverture de pare feux	oui	Riz :1.800T Sel :20kg Carburant	Riz : 1.800T Sel :20kg Carburant	Riz :1.800T Sel :20kg Carburant	PAM/PADERC A
Sinthiou Diahé(1020 ha)	Ouverture de pare feux	oui	Riz :450kg Sel :10kg Carburant	Riz :450kg Sel :10kg Carburant	Riz :450kg Sel :10kg Carburant	PAM/PADERC A
Sakar/ Oudoucar (14 000 ha)	Enquêtes socio-économiques	oui	Financement	Financement	Financement	Wula Nafa
	Inventaire	oui	Financement	Financement	Financement	Wula Nafa

	Restitution enquête et Découpage des blocs	oui	Financement	Financement	Financement	Wula Nafa
Bousimballo	Inventaire	OUI	Financement	Financement	Financement	PROGEDE I
Diambaty	Inventaire	Non	Financement	Financement	Financement	PROGEDE II

5.2.2 Exploitations forestières

Exécution de l'exploitation du charbon de bois contractualisé.

Nom du massif	ZA	Nbre organismes	Possibilité octroyée	Quantité exploitée	Quantité déposée	Quantité non exploité	Taxes perçues par l'Etat	Montant versé au fonds d'aménagement	Montant reversé aux employés	Observations
Sakar/Oudoucar	oui	12	20166	17950	1000	2216	12565000	4308000	718000	
Total		12	20166	17950	1000	2216	12565000	4308000	718000	

Exécution de l'exploitation du charbon de bois contractualisé par les producteurs locaux

[illegible]

Circulation du charbon de bois, du bois de chauffe et du bois d'artisanat à partir des zones de production

Destinations	Charbon de bois		Bois de chauffe		Bois d'artisanat	
	Nbre camions	Quantité (en qx)	Nbre camions	Quantité (en st)	Nbre camions	Quantité (en st)
Dakar	107	21425	5	299	100	6000
Touba					68	408
Total						

Charbon de bois et bois de chauffage en provenance des zones de production

[illegible]

Exécution du quota de bois d'œuvre

ORGANISMES	ALLOUE	EXPLOITE	RELIQUAT	CIRCULEE	NC - ND	Taux	EMPLOYES	LIEU DE COUPE
------------	--------	----------	----------	----------	------------	------	----------	---------------

Scierie Dramé Koussy 05/KD

Caïlcédrat	25	18	7	6	12	72,00	3	<i>DP Samé Kanta</i>
Linké	50	25	25	8	17	50,00		
Dimb	45	45	0	28	17	100,00		
Santan	20	15	5	0	15	75,00		
Kapokier	30	15	15	0	15	50,00		
Sous total	170	118	52	42	76	69,41		

GIE SAT TOBOR 15 ZR

Caïlcédrat	40	40	0	40	0	100,00	3	<i>DP Sassamba</i>
Linké	35	24	11	4	20	68,57		
Dimb	35	0	35	0	0	0,00		
Santan	10	8	2	0	8	80,00		
Kapokier	10	0	10	0	0	0,00		
Sous total	130	72	58	44	28	55,38		

GIE EXPLOITATION F. SUD 17/ZR

Caïlcédrat	30	30	0	25	5	100,00	5	<i>DP Bona</i>
Linké	20	20	0	17	3	100,00		
Dimb	20	20	0	16	4	100,00		
Santan	30	30	0	23	7	100,00		
Kapokier	20	20	0	16	4	100,00		
Sous total	120	120	0	97	23	100,00		

SCIERIE KAMOU 03/ZR

Caïlcédrat	50	50	0	50	0	100,00	3	<i>DP Bona</i>
Linké	30	13	17	13	0	43,33		
Dimb	10	0	10	0	0	0,00		
Santan	15	0	15	0	0	0,00		
Kapokier	10	0	10	0	0	0,00		
Sous total	115	63	52	63	0	54,78		

SOCEFCA 09/ZR

Caicédrat	40	40	0	35	5	100,00	3	<i>C.R Simbandi et Yarang</i>
Linké	30	30	0	17	13	100,00		
Dimb	25	10	15	0	10	40,00		
Santan	35	35	0	16	19	100,00		
Kapokier	30	10	20	0	10	33,33		
Sous total	160	125	35	68	57	78,13		

GYLS (28/DK)

Caicédrat	55	55	0	35	20	100,00	3	<i>C.R Baghère et Niagha</i>
Linké	50	50	0	43	7	100,00		
Dimb	10	10	0	4	6	100,00		
Santan	5	0	5		0	0,00		
Kapokier	5	0	5		0	0,00		
Sous total	125	115	10	82	33	92,00		

DERICOURT SAB (09/DK)

Caicédrat	40	0	40	0	0	0,00	0	
Linké	50	0	50	0	0	0,00		
Dimb	34	0	34	0	0	0,00		
Santan	22	0	22	0	0	0,00		
Kapokier	42	0	42	0	0	0,00		
Sous total	188	0	188	0	0	0,00		

BOUTOLATE (12/ZR)

Caïlcédrat	30	30	0	18	12	100,00	3	DP Bona
Linké	30	30	0	10	20	100,00		
Dimb	20	20	0	10	10	100,00		
Santan	15	15	0	7	8	100,00		
Kapokier	15	15	0	5	10	100,00		
Sous total	110	110	0	50	60	100,00		

GETPLS (12/KO)

Caicédrat	30	5	25	0	5	16,67	3	DP Samé Kanta
Linké	30	15	15	0	15	50,00		
Dimb	10	10	0	0	10	100,00		
Santan	20	0	20	0	0	0,00		
Kapokier	15	0	15	0	0	0,00		
Sous total	105	30	75	0	30	54,55		

TOTAL	1223	753	470	446	307	61,57	26	
--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	--------------	-----------	--

NB: NC-ND = Non Circuler Non Déposer**RECAPITUALION PAR ESPECES**

NATURE ESPECES	QUOTA ALLOUE	QUOTA EXPLOITE	RELIQUAT	T° D'EXECUT°	QTE CIR.	NC-ND	EMPLOYES
Caïlcédrat	340	268	72	78,82	169	99	26
Linké	325	207	118	63,69	148	59	
Dimb	209	115	94	55,02	62	53	
Santan	172	103	69	59,88	46	57	
Kapokier	177	60	117	33,90	21	39	
	0						
TOTAL	1223	753	470	61,57	446	307	26

NB: Seule l'organisme Déricourt SAB n'a pas exploité son quota dans la la région de Sédhiou

Exécution quota bois d'artisanat à usage de sculpture

Espèces	Nbre d'artisans	Nombre de stères	Revenu
Véne et dimb	81	10080	56433000
Total	81	10080	56433000

Exécution du quota de bois de menuiserie

Espèces	Nbre d'artisans	Nombre de pieds	Revenu
Rôniers et palmiers morts	15	28	420000
Bois de menuiserie	110	116	3775000
pirogues	24	24	695000
Total	149	168	4890000

Exécution quota bois de service

Espèces	Nbre de permis délivrés	Nombre d'unités exploitées	Revenu
Bambou(panneaux de crinting)	9	10400	3120000
.Bambou(tiges de bambou)	3	4000	300000
Total	12	14400	3420000

Suivi du bois de chauffe accordé à titre gratuit

N° de permis délivrés	Nombre de stères accordés	Nombre de stères exploités	Observation
-----------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

[illegible]

Exploitation locale des produits forestiers non ligneux

Produits forestiers non ligneux	Quantité exploitée (kg)	Prix Unitaire	Revenu
Fruits et gousses	293004	15/30/50frs	4395060
huiles	28616	50 frs	1430800
Résines et écorces	58710,5	30 frs	1761315
Feuilles	49990	15 frs	749850
Objets et articles d'art		varie	3114770
Total			11451795

Importation des produits non ligneux et d'artisanat.

Nature	Pays d'importation			

Produits non ligneux et d'artisanat exportés

Nature	Pays d'exportation			

Suivi des filières des produits forestiers non ligneux

Acteurs	Localisation	Produit exploité	Lieu de production	Marge brute d'exploitation	
Groupements des producteurs locaux					
total					

Niveau de développement des filières

Acteurs	Existence d'un contrat/protocole avec entreprise de transformation	Nom de l'entreprise

Acteurs	Plan d'affaire (oui/non)	stratégie marketing (oui/non)	Existence convention locale (oui/non)

Formation des filières

Acteurs	Formations reçues	Structures formatrices
ONG, OCB et Transformateurs de produits	Transformation noix d'anacarde	PADEC

5.2.3 Protection des forêts

Activités des comités de LCFB

Nom du comité	Localisation	Date de création	Nombre de comités créés et leurs membres	Activités réalisées	Niveau d'équipement	Origine du budget
	Sédhiou	2012	17	Lutte contre les feux de brousse	Pas d'équipement	
	Goudomp	2012	8	Lutte contre les feux de brousse	Pas d'équipement	
	Boukiling	2012	11	Lutte contre les feux de brousse	Pas d'équipement	
Total		2012	36			

Ouverture de pare-feu

Localisation	Nbre km planifiés	Nbre km réalisés	Moyens utilisés	Intrants /Input			Origine du budget
				Prévus	Reçus	Utilisés	
Sédhiou	32	17	comités				PROGEDE II, PADERCA, PASA MESOCC
Goudomp	25	12	comités				PROGEDE II, PADERCA, PASA MESOCC

Boukiling	45	36	comités				PROGEDE II, PADERCA, PASA MESOCC
Total	102	65	comités				

Réhabilitation de pare-feu

Localisation	Nbre km planifiés	Nbre km réalisés	Moyens utilisés	Intrants /Input			Origine du budget
				Prévus	Reçus	Utilisés	
Total							

Création de pare-feu verts

Localisation	Nbre km réalisés	Année de réalisation	Observations
Total			

Feux précoces

Localisation	Nbre ha planifiés	Nbre ha réalisés	Intrants /Input			Origine du budget
			Prévus	Reçus	Utilisés	
Sédhiou	50000	47564				PROGEDE II, PADERCA, PASA MESOCC
Goudomp	20000	13562				PROGEDE II, PADERCA, PASA MESOCC
Boukiling	30000	20002				PROGEDE II, PADERCA, PASA MESOCC
Total	100000	79128				

Feux de brousse

Localisation Département, CR	Nbre cas	Date début	Date extinction	Implication populations	Intervention des engins	Superficie brûlée en ha	Nature des dégâts
Sédhiou	17			populations		4668	-tapis herbacé ; - champs de cultures ; -plantations
Goudomp	32			populations		8706	-tapis herbacé ; -fane d'arachide ; -vivres (mil, mais) ; -cases ; -habits
Boukiling	10			populations		508	-tapis herbacé ; -régénération des espèces ligneuses ; - vivres ; -plantations ; -cases, habits,
total	59					13882	

5.2.4 Reboisement et conservation des sols

Semences

Espèces	Quantité Prévue (kg)	Quantité obtenue (kg)	Provenance origine	Quantité utilisée (kg)	Coût	Sources
<i>Azelia africana</i>			Région Sédhiou			Secteurs, triages et partenaires
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>			Région Sédhiou			Secteurs, triages et partenaires

<i>Parkisonia aculeata</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Cordyla pinata</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Moringa oleifera</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Leucaena leucocephala</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Pterocarpus erinaceus</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Prosopis juliflora</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Acacia melifera</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Terminalia catapa</i> (Badamier)			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Jatropha curcas</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Lawsonia inermis</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Ceiba pentandra</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Balantes aegyptiaca</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Prosopis afircana</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Khaya senegalesnsis</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Gmelina</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Linké</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Delonix regia</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Terminalia mantali</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Cordia</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Acacia holo</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Casuarina equisetifolia.</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires

<i>Hura crepitans</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Cola cordifolia</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Elaeis guineense</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Anacardium occidentale.</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Ziziphus mauritiana</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Citrus sinensis(Oranger)</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Citrus lemon</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Carica papaya(Papayer)</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Mangifera indica</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Corossolier</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires
<i>Cérisier</i>			Région Sédhiou			Secteurs ,trriages et partenaires

Autres intrants reçus pour la CNR

Nature	Quantité Prévue	Quantité obtenue	Provenance origine	Coût	Observation
Total					

Nb : RAS

Production de plants par type de pépinière et par espèce.

Type de pépinière	Régie		Villageoise		Communaut.		Individuelles		Scolaires		Privés		Total	
Structures	Nbre	Plants	Nbre	Plants	Nbre	Plants	Nbre	Plants	Nbre	Plants	Nbre	Plants	Nbre	Plants
Secteur Sédhio	2	101846	6	9850	2	22150	45	17200	2	1900	2	4000	59	156946
Secteur Bounkiling	1	18039	0	0	1	3000	59	21831	0	0	5	29175	66	72045
Secteur Goudomp	2	11910	1	4047	7	21051	17	13522	0	0	0	0	27	50530
PADEC	0	44526											0	44526
PROGEDE 2	0	0					22	4500					22	4500
Totaux	5	176321	7	13897	10	46201	143	57053	2	1900	7	33175	174	328547
Prévisions	7	292000	8	48000	2	12000	164	285000	14	21000	5	42000	200	700000
Taux de réalisation	71,43	60,38	87,50	28,95	500,00	385,01	87,20	20,02	14,29	9,05	140,00	78,99	87,00	46,94

Tableau 5 : Production de plants par espèce et par Secteur

Espèces	Secteur Sédhio	Secteur Bounkiling	Secteur Goudomp	PADEC	PROGEDE 2	Total
1) - Espèces forestières						
<i>Azelia africana</i>	1400				370	1770
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	2500	4891				7391
<i>Parkisonia aculeata</i>		182				182
<i>Cordyla pinata</i>	600					600
<i>Moringa oleifera</i>	3000	318			449	3767

<i>Leucaena leucocephala</i>	100		1224			1324
<i>Pterocarpus erinaceus</i>	300		127			427
<i>Prosopis juliflora</i>	10660		520			11180
<i>Acacia melifera</i>	52000	20000		26852		98852
<i>Terminalia catapa</i> (Badamier)		28				28
<i>Jatropha curcas</i>	13000		2500		1210	16710
<i>Lawsonia inermis</i>		264				264
<i>Ceiba pentandra</i>	30					30
<i>Balantes aegyptiaca</i>	150	64				214
<i>Prosopis afircana</i>		922				922
<i>Khaya senegalesnsis</i>	1350	520	127			1997
<i>Gmelina</i>	700					700
<i>Linké</i>	1000					1000
<i>Delonix regia</i>	800	50				850
<i>Terminalia mantali</i>	450		230			680
<i>Cordia</i>	320	200	240			760
<i>Acacia holo</i>	0	636	0			636
<i>Casuarina aequi.</i>	0		330			330
<i>Sablier</i>	316					316
<i>Cola cordifolia</i>	0					0
TOTAL 1	88676	28075	5298	26852		150930

FORESTIERES FRUITIERES						
<i>Elaeis guineense</i>	1160		557			1717
<i>Anacardium occidentale</i>	54000	32000	29444	17674	2471	135589
<i>Ziziphus mauritiana</i>	0					0
<i>Parkia bigloboza</i>	200					200
<i>Detarium senegalensis</i>	100		750			850
<i>Adansonia digitata</i>	50		824			874
TOTAL 2	55510	32000	31575	17674		139230
FRUITIERES						
<i>Citrus sinensis(Oranger)</i>	3500	4000	2850			10350
<i>Citrus lemon (Citronnier)</i>	6000	3500	3640			13140
<i>Carica papaya (papayer)</i>	200	70	0			270
<i>Mangifera indica</i>	2760	4400	4344			11504
<i>Corossolier</i>	300		1015			1315
<i>Bigaradier</i>			894			894
<i>Sapotier</i>			0			0
<i>Pomme canelle</i>			164			164
<i>Pamplemoussier</i>			200			200
<i>Volcameria</i>			550			550
TOTAL3	12760	11970	13657	0		38387
TOTAL GENERAL=T1+T2+T3	156946	72045	50530	44526		328547

Distribution des plants produits en régie

Type de pépinière	Régie	
Structures	Nbre	Plants
Secteur Sédhiou	2	101846
Secteur Bounkiling	1	18039
Secteur Goudomp	2	11910
PADEC	0	44526
PROGEDE 2	0	0
Totaux	5	176321
Prévisions	7	292000
Taux de réalisation	71,43	60,38

Plantations massives

Types plantation	Villageoises		Communautaires		Individuelles		Scolaires		REGAR NI		Vergers		TOTAL	
Structures	ha	plants	ha	plants	Ha	plants	H a	Plant s	Ha	Plant s	ha	plant s	ha	plants
SEF Sédhio	53,74	7053			158,75	16875					5	470	217,49	24398
SEF Bounkiling	24	29768			15,3	1530					9,1	910	48,4	32208
SEF Goudomp	2,5	1000			165,28	48437							167,78	49437
PROGEDE 2					27,1	3471							27,1	3471
PADEC					45	4500							45	4500
TOTAL REGION	80,24	37821	0	0	411,43	74813	0	0	0	0	14,1	1380	505,77	114014

Plantations linéaires

Plantation	HAIES VIVES		BRISE VENT		AXES ROUTIER S		ALIGNMT/Plant at°	DELIMITATIO N		ORNEMEN T		PARE FEU VERT		TOTAL	
	Km	plant s	K m	plant s	K m	Plant s	Scolaire								
SEF Sédhio	14,29	5280			0,9	180			7	1500	2,27	454	3,31	870	27,77 8284
SEFBounkiling	5	1000	0,1	100					1,2	400			0,1	100	6,4 1600
SEF Goudomp	0		0,5	525					1,63	323			8,18	4273	10,31 5121
PROGEDE 2	0,363	121							4,05	719					4,413 840
PADEC	0								6,7	6700					6,7 6700
TOTAL REGION	19,653	6401	0,6	625	0,9	180	0	0	20,58	9642	2,27	454	11,59	5243	55,593 22545

Plantations conservatoires

Type de reboisement	Enrèchissement		Reb. Champêtre		Total		RNA		Mise en défens		Régénération		Rég. Mangrove		Rég. Palmeraie (loc., a mé)	
											Ronerie					
	ha	Plants	ha	plants	ha	plants	ha	plants	ha	plants	Nbre de sacs	plants	ha	Plants	ha	plants
	-						-	-	-	-	985	211775				
TOTAL REGION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Mise en défens

Localisation	Nbre ha planifié	Nbre ha réalisé	Délimité	cartographié	Budget			
					Prévu	Reçus	Utilisés	origine
Sédhiou								
Goudomp								
Boukiling								
Total								

Mise en place de pare feu vert.

Localisation	Nbre ha planifiés	Nbre ha réalisés	Intrants /Input		Année de fonctionnalité prévue.
			Prévus	Utilisé	
Sédhiou					
Goudomp					
Boukiling					
Total					

Régénération naturelle assistée

Localisation	Superficie planifiée	Superficie réalisée	Nbre pieds/ ha	Espèce assistée	Budget			
					Prévus	Reçus	Utilisés	origine
Sédhiou								
Goudomp								
Boukiling								
Total								

Défense et Restauration des sols

Localisation	Nature de l'opération	quantité planifiée	Quantité réalisée	Budget			
				Prévus	Reçus	Utilisés	origine
Sédhiou	CES/DRS	1	0,10				
Goudomp	CES/DRS	0	2,3				
Boukiling	CES/DRS	0	0				
Total		1	2,4				

Situation pluviométrique année 2007

[illegible]

Situation pluviométrique année 2008

[illegible]

Situation pluviométrique année 2009

Stations	Hauteur des pluies (mm) et Nbre de jours (jrs)												Cumul	
	Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre			
	mm	jrs	mm	jrs	mm	jrs	mm	jrs	mm	jrs	mm	jrs	mm-jrs	
Sédhiou													1178,8	67
Goudomp													1121,38	70
Boukiling													1129,85	67
Cumul													3430,03	204

Situation de la pluviométrie 2012

DEPARTEMENT DE: SEDHIOU						DEPARTEMENT DE: BOUNKILING					DEPARTEMENT DE: GOUDOMP					
Mois de: <u>Septembre 2012</u>						Mois de: <u>Septembre 2012</u>					Mois de: <u>Septembre 2012</u>					
DATE	Sédhiou	Diendé	Djibabouya	Djirédji	Diannah Malari	DATE	Bounkiling	Bona	Bogal	Diaroumé	DATE	Goudomp	Diattacounda	Samine	Tanaff	Karantaba
Mois HP	422,4	374,1	464,7	361,2	609,7	T. Mois HP	340,4	517,3	581,2	223,3	T Mois HP	317,6	403,2	432	425	527
Nbre Jours	23	22	18	19	20	Nbre Jours	22	18	20	16	Nbre Jours	20	24	22	18	16
Antérieur HP	981,2	942,8	960,9	1034,3	1281	Antérieur HP	971,8	911,9	1008,3	967,7	Antérieur HP	803,5	1000,2	898,2	957,2	979
Nbre Jours	58	48	46	53	45	Nbre Jours	51	48	48	49	Nbre Jours	48	55	53	50	51
Cumul HP	1403,6	1316,9	1425,6	1395,5	1890,7	Cumul HP	1312,2	1429	1589,5	1191	Cumul HP	1121,1	1403,4	1330,2	1382,2	1506
Nbre Jours	81	70	64	72	65	Nbre Jours	73	66	68	65	Nbre Jours	68	79	75	68	67
Ecart HP						Ecart HP					Ecart HP					
Ecart NJ						Ecart NJ					Ecart NJ					

Taux de reprise

Taux de reprise : plantations massives

Localisation précise	Nbr ha réalisé	Espèces utilisées	Nbr plants de l'échantillon	Nbr plants survivants de l'échantillon	Taux de reprise
Sédhiou	675,18	Anacardiers,	200	100	50°/°
Goudomp	254,12	Anacardiers,	200	100	50°/°
Bounkiling	37,20	Anacardiers,	200	100	50°/°
Cumul	966,50				50°/°

Taux de reprise : plantations linéaires

Localisation	Nbr km réalisé	Espèces utilisées	Nbr plants de l'échantillon	Nbr plants survivants de l'échantillon	Taux de reprise
Sédhiou	53,07	Khaya	100		
Goudomp	16,08	Jatropha et anacardier	200	150	75°/°
Bouunkilin	3,10	Jatropha	200	150	75°/°
Cumul	72,25				

Taux de reprise : plantations conservatoires

Localisation	Action planifiée	Espèces utilisées	Nbr plants de l'échantillon	Nbr plants survivants de l'échantillon	Taux de reprise
Sédhiou	147	Anacardier,	200	150	75 °/°
Goudomp	105	Propagules de rhizophora	20000	20000	100°/°
Bouunkilin	0	0	0	0	0
Cumul	252				

Taux de réussite : plantations massives (année n-3)2009

Localisation	Nbr ha réalisé	Espèces utilisées	Nbr plants de l'échantillon	Nbr plants survivants de l'échantillon	Taux de réussite
Sédhiou					
Goudomp					
Bouunkilin					
Cumul					

NB : RAS

Taux de réussite : plantations linéaires (année n-3)2009

Localisation	Nbr km réalisé	Espèces utilisées	Nbr plants de l'échantillon	Nbr plants survivants de l'échantillon	Taux de réussite
Sédhiou					
Goudomp					
Boukiling					
Cumul					

NB :RAS

Taux de réussite : plantations conservatoires (année n-3)2009

Localisation	Action planifiée	Espèces utilisées	Nbr plants de l'échantillon	Nbr plants survivants de l'échantillon	Taux de réussite
Sédhiou					
Goudomp					
Boukiling					
Cumul					

NB :RAS

5.2.5 Gestion de la faune

Zone d'intérêt cynégétique

Espèces	Quota	Réalisé	Reste	Taux d'exécution

Zones amodiées

ZONE ESPECES	Sédhiou	Diakaly	Bona	Boufara	Sonkodou Pakao	Diannah Chasse
GIBER A POILS						
Phaco	1	40	38	42	1	
Lièvre à O.L		3	4	4		21
GIBER A PLUMES						
Tourterelles à colliers	244	1100	1268	1196	203	213
Gangas	23	255	210	300	126	46
Pigeons rôniers	800	982	850	932		17
Pigeons verts	26	92	95	97		31
Pigeons à épaulette violettes		68	72	64		1
Pintades communes	5	180	182	181		13
Francolins	32	33	34	33	77	22
Canard	4					
Cailles		489	500	478		3
TOTAL GENERAL	1135	3242	3253	3327	407	367

Permis de chasses délivrés et recettes

Désignation	Prix	Quantité	Montant
Permis de petite chasse T 1 S	15000	152	2280000
Permis de petite chasse T 2 S	25000	63	1575000
Permis de petite chasse T 1 Mois	45000	4	180000
Taxe phacochère (1 ^{ère})	15000	144	2160000
Attestation pisteur	10000	30	300000
Gibier d'eau 1/S	15000	6	90000
Gibier d'eau 1/MOIS	45000	2	90000
PPT Résident	15000	4	60000
Gibier d'eau Résident	30000	0	0
Coutumier	3000	3	9000
Licence cynégétique	300000	6	1800000
Droit amodiation			6190645
Contentieux			0
			0
TOTAL			14734645

Prescription du cahier des charges et Plan de Travail Annuel des amodiataires

Zone amodiée de :		Nom de l'amodiataire :	
Date de renouvellement du contrat d'amodiation			
Existence d'un PTA		OUI/NON	
PTA a-t-il été évalué ?	OUI/NON	Autorité ayant évaluée le PTA	
<u>Prescriptions du cahier des charges :</u>			
<i>Mesures de gestion écologiques</i>		<i><u>Services fournis aux populations locales</u></i>	
Date de l'évaluation :			
<u>Conclusions succinctes de l'évaluation :</u>			
Personnel local bénéficiaire d'un emploi direct (nombre)			
Bénéfices indirects tirés par la population			
Taux coûts/revenus pour l'amodiataire :			
Redevances payées à l'Etat			
Commentaires (éventuellement) :			

Recettes indirectes liées à la chasse dans les campements

Campement de chasse de :	
Type de recette	Montant
Ports d'armes	
Taxe de nuitée dans les campements	
TVA sur exploitation du campement	
.....	
.....	
.....	

5.2.6 Information/sensibilisation

Aucune séance d'IEC n'a été tenue ; cependant des démarches visant à une collaboration avec les représentants des radios communautaires locales afin d'obtenir des tranches horaires pour faire passer le message de la lutte contre les feux de brousse ont été faites par les différents secteurs forestiers

Localisation	Thèmes	Nbre séances planifiées	Nbre séances tenues	Nbre individus touchés	Budget			
					Prévus	Reçus	Utilisés	origine
Total								

5.2.7 Formation

Localisation	Thèmes	Nbre sessions planifiées	Nbre Sessions tenues	Budget			
				Prévus	Reçus	Utilisés	Origine
Tanaff	Techniques de plantation et de régénération de la mangrove						
Goudomp	Techniques de production et de plantation des espèces usuelles et de régénération de la mangrove						
Total							

Localisation	Thèmes	Nbre cibles prévues	Nbre cibles atteintes	Budget			
				Prévus	Reçus	Utilisés	Origine
	Techniques de plantation et de régénération de la mangrove						
	Techniques de production et de plantation des espèces usuelles et de régénération de la mangrove						
Total							

6. CONTENTIEUX

Nature infraction	Procès verbaux (PV)				
	PV dressés	PV acquittés	PV en instance	Transmis au tribunal	PV contre inconnu
Circulation frauduleuse					
Détention frauduleuse					
dépassement					
Exploitation frauduleuse					
Total					

7. RECETTES FORESTIERES

	QTE	Montant
En matière forestiere	61	11346000
Sous total	61	11346000

Vente de saisies

Nature produit	Prix	QTE	Montant
Bille de caïlcédrat	20000	34	680000
Bille de vène	35000	1	35000
Bille de caïlcédrat	25000	37	925000
Bille de caïlcédrat	50000	17	850000
Bille de Linké	45000	12	540000
Billon de Dimb	5000	3	15000
Billon de vène	4000	6	24000
Billon de vène	5000	98	490000

Billon de vène	6000	4	24000
Billon de vène	12000	80	960000
Billon de vène	8000	10	80000
Bois d'artisanat	5650	60	339000
Bois d'artisanat	5750	60	345000
Bois d'artisanat	5500	240	1320000
Pirogue caïlcédrat	30000	1	30000
Charbon de bois	1000	2981	2981000
Charbon de bois	1750	82	143500
Bois d'artisanat	5550	30	166500
Charbon de bois/ quintal	2500	150	375000
Huile de palme	100	700	70000
Huile de palme	500	50	25000
Latte de palmier	500	130	65000
Latte de palmier	1000	113	113000
Latte de rônier	1000	30	30000
Madrier de caïlcédrat	2500	206	515000
Madrier de vène	2000	189	378000
Panneau de crinting	500	1109	554500
Planche de Kapokier	1000	23	23000
Planche de vène	1000	379	379000
Planche de caïlcédrat	2000		228000
Plateau de vène	2000	400	800000
Plateau de vène	2500	24	60000
Poutrelles caïlcédrat	1000	73	73000
Poutrelles kapokier	1000	50	50000
Statuette Moyen	2500	10	25000
Statuette GM	3000	29	87000
Statuette PM	1500	18	27000
Tige de bambou	100	1500	150000
Bois de caïlcédrat scié	2000	500	1000000
Table en vène	2000	1	2000
Bille de caïlcédrat	50000	17	850000
Noix de palmiste	15	3000	45000
Charbon de bois	1250	250	312500
SOUS -TOTAL			16185000

TOTAL RECETTES CONTENTIEUSES		27531000
TOTAL GENERAL		151434690

8. EXECUTION DU BUDGET

Budget CDS-MT

Activités	Crédits Etat		
	Alloués	Dépensés	Restes
APPUI AU DEVELOPPEMENT FORESTIER			
Formation du personnel technique forestier			
Recrutement main-d'œuvre			
Conférences, congrès, séminaires			
Aménagement et cartographie des forêts			
Achat de matériels, fournitures et équipements			
Achat, entretien et réparation véhicules			
Suivi des activités			
Achat de carburant			
Achat mobilier, matériels informatiques, fournitures			
TOTAL 1			
APPUI AUX INSPECTIONS REGIONALES DES EAUX ET FORETS			
Recrutement de main-d'œuvre			
Achat de consommables informatiques			
Achat de carburant			
TOTAL 2			
CAMPAGNE DE REBOISEMENT			
Production de plants			
Plantations massives			
Plantations linéaires			
Mises en défens			
Régénération naturelle assistée			
TOTAL 3			
REHABILITATION DES FORETS CLASSEES			
Délimitation, bornage, pancartage et cartographie			
Elaboration de plans simples de gestion			
Elaboration de plans d'aménagement			
TOTAL 4			
GRANDE MURAILLE VERTE			
Plants produits et mis en terre			
Protection et entretien			
Conférences et congrès			
TOTAL 5			
RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE			
Ouverture de pare-feu			
Entretien de pare-feu			
Opérations de mise à feu précoces			
Création, redynamisation, équipement CLCFB et sensibilisation			
TOTAL 6			
PROGRAMME NATIONAL DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE GRANDE CÔTE			
Construction d'un mur de protection			

TOTAL 7			
TOTAL GENERAL DES COMPOSANTES			

Budget EQUIPEMENT

Activités	Crédits Etat		
	Alloué	Dépensé	Reliquat

9. ANALYSE DU BILAN

La région de Sédhiou dispose d'un potentiel forestier important qui est cependant menacé par la combinaison de facteurs naturels et anthropiques.

Des écarts sont notés à causes des conséquences suivantes :

- Disparition de la mangrove
- Baisse des productions
- Ensablement des vallées
- Diminution de rente animale et végétale
- Installation de cycle permanent de pauvreté des populations et de l'environnement forestier

LES INSUFFISANCES

Malgré les importants efforts consentis par le service forestier, il faut néanmoins signaler certains facteurs limitant parmi lesquels :

- L'absence de ressources financières d'exécution des PTA
- L'insuffisance de la main d'œuvre au niveau de la pépinière départementale
- La faiblesse de la participation des populations mais aussi des conseils ruraux à la lutte contre les feux de brousse et à l'effort de reboisement
- La situation d'insécurité qui limite les interventions dans certaines zones
- L'absence du système d'exhaure fonctionnel (moto pompe) pour la pépinière en régie de Sédhiou
- Insuffisance de camions-citernes de lutte contre les feux de brousse pour une couverture appréciable du département

LES CONTRAINTES

Cependant la région reste encore confrontée aux facteurs nocifs ci-dessous cités :

- Enclavement
- Le braconnage
- Feux de brousse aux causes multiples et aux conséquences multiformes
- Défrichements anarchiques sur brûlis
- Exploitation forestière clandestine
- Salinisation des rizières
- Erosion hydrique
- Empiètements dans le domaine forestier classé
- Péjorations climatiques

LES SUGGESTIONS ET LES RECOMMANDATIONS

- Mobiliser et mettre en place à temps les moyens financiers de mise en œuvre des PTA
- Procéder à l'inventaire des ressources pour mieux connaître les possibilités des massifs
- Accroître et mettre en place à temps les moyens humains pendant la période de production de plants au niveau de la pépinière départementale
- Informer, sensibiliser et former les élus locaux sur le code forestier et de chasse ainsi que les textes sur la décentralisation

- Poursuivre l'aménagement des deux pépinières en régie de Sédhiou et Sénoba (adduction d'eau
Canalisation interne construction ou réparation de bassins)
- Impliquer davantage les femmes et les jeunes et promouvoir leur participation dans les activités de GRN
- Mettre en place à temps les intrants destinés à la production de plants
- Procéder au pancartage et au dénombrement de l'ensemble des zones amodiées
-

ANNEXES

ANNEXE 1 : SITUATION DU PERSONNEL

Personnel fonctionnaire/ décisionnaire

N °	Prénoms et Noms	matricule	Grade	Fonction	Poste d'affectation
1	Ousmane FALL	361754/H	I.E.F.	Inspecteur Régional	Sédhiou
2	Poste Vacant		ITEF	Adjoint à l'Inspecteur	Sédhiou
3	Poste Vacant		ITEF	Chef de la division Reboisement Conservation des sols et Protection forestière	Sédhiou
4	Poste Vacant		ITEF	Chef de la division Suivi Evaluation et formation	Sedhiou
5	Mbagnick KANDJI	055 075/B	ITEF	Chef de Secteur	Sédhiou
6	Ndiaga FAYE	503214/D	ITPN	Chef de Secteur	Boukiling
7	Bacary Sidy DIATTA	512737/H	ITEF	Chef de Secteur	Goudomp
8	Babacar FALL	625954/A	ATEF	Chef de Brigade centrale et responsable du BIC	Sédhiou
9	Poste Vacant		ATEF	Gérant CIRF	Sédhiou
10	Omar Alassane DIONE	618911/L	ATEF	Chef de brigade	Djibabouya
11	Ibrahima DIASSE	613014/E	ATEF	Chef de brigade	Diendé
12	Bou DIARRA	625953/B	ATEF	Chef de brigade	Djiredji
13	Abdou Salam SALL	507642/H	ATEF	Chef de Brigade centrale et Chef de Brigade	Boukiling
14	Ndéné NDIAYE	600613/B	ATEF	Poste de Contrôle	Senoba
15	Mamadou Lamine DOUMBOUYA	353674/B	ATEF	Chef du Poste de Contrôle	Sénoba
16	Poste Vacant		ATEF	Chef de brigade	Bona
17	Léopold MENDY	502528/D	ATEF	Chef brigade	Diaroumé
18	Sanassy MASSALY	379 581/G	ATEF	Chef de brigade	Simbandi brassou

19	Idrissa SAMBOU	509 954/F	ATEF	Chef de la brigade centrale	Goudomp
20	Poste Vacant		ATEF	Chef de brigade	Djabanar
21	Thomas FAYE	613034/G	ATEF	stagiaire	Sénoba
22	Malick FAYE	643811/C	GEF	Complément d'effectif	IREF
23	Birame DIOP	643809C	GEF	Complément d'effectif	IREF
24	Coumba BA	643830/Z	GEF	Complément d'effectif	IREF

- IEF : Ingénieur des Eaux et Forêts
- ITEF : Ingénieur des Travaux des Eaux, Forêts
- ITPN : Ingénieur des Travaux des Parcs Nationaux
- ATEF Agent Technique des Eaux, Forêts
- GEF : Gardes des eaux et Forêts

Personnel de soutien

N °	Prénoms et Noms	Prise en charge	Fonction	Poste d'affectation
1	Kékouta MANE	PADEC	Secrétaire	SEF Sédhiou
2	Boubacar CISSOKHO	Conseil Régional	Chauffeur	SEF Sédhiou
5	Bernard TOMI	BCI	Gardien	SEF Sédhiou
4	Ousmane DIALLO	BCI	chauffeur	SEF Bounkiling
	Aby SIDIBE	BCI	Secrétaire	IREF
3	Samba DIALLO	BCI	chauffeur	IREF
6	Cheikh DIOUF	BCI	chauffeur	IREF
	Ibrahima SAGNA	BCI	Gardien	IREF

ANNEXE 2 : MATERIEL ROULANT

Véhicules

Marque et type	Immatriculation	Utilisateurs	Etat
Prado TOYOTA	0141 NU	IREF Sédhio	En bon état
Mitsubishi L 200	AD 19631	IREF Sédhio	Neuf
Toyota DC 4x4	AD 11247	Secteur Sédhio	En panne
Toyota DC 4x4	2550 TTC1 (PAEFK)	IREF Sédhio	Passable
Toyota Hilux DC 4x4	0171 TTC1 (FRK)	Secteur Sédhio	Epave
Toyota Land Cruiser 4x4	6773 TTB1 (PRIMOCA)	Secteur Sédhio	Epave
Mitsubishi L 200	AD 7744	Secteur Sédhio	Epave
Renault Camion citerne	AD 14181	Secteur Sédhio	Passable
Unimog Camion citerne	AD 2433	Secteur Sédhio	Epave
Toyota DC 4x4	TTC1 (PAEFK)	Secteur Goudomp	En panne
Toyota DC 4x4	AD 16158	Secteur Bounkiling	Passable

Motos

Marque et type	Immatriculation	Utilisateurs	Etat
Suzuki 125	AD 15815	Adjoint IREF Sediou	Passable
Suzuki 125	AD 7107	Secteur Sédhiou	Epave
Yamaha 125	AD 9793	Sedhiou	En panne
Suzuki 125	AD	Brigade Djibabouya	Passable
Yamaha 125	PADERCA	Brigade Tanaff	Passable
Yamaha 125	8 NU 611 IT	B C de Goudomp	Passable
Suzuki 125	AD	Secteur Goudomp	Passable
Suzuki 125	AD	Poste C Senoba	Passable
Suzuki 125	AD	Brigade de Djirédji	Passable
Yamaha 125	AD 11209	Brigade Diéndé	Passable
Yamaha 125	AD 11202	BF Simbandi	Passable
Yamaha 125	AD 6072	Secteur Sédhiou	Epave

ANNEXE 3 : INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS

I- Infrastructures et Bâtiments

L'inspection régionale des eaux et forêts est logée dans des locaux de l'ex primoca. Elle ne dispose pas d'abonnement administratif en eau, électricité, téléphone, et internet.

Au niveau des secteurs et brigades également la situation est plus grave avec des bâtiments causant des problèmes de sécurité publique vu l'état très avancé de leur dégradation.

Les secteurs de Gondomp et de Bounkiling qui sont de nouvelles créations sont logés dans des CERP sans abonnement administratif d'eau, d'électricité et de téléphone rendant difficile voir impossible toute efficacité.

C'est pourquoi des efforts doivent être menés pour d'une part réhabiliter ces bâtiments vétustes dans leur ensemble et d'autres parts construire l'Inspection au niveau du secteur de Sédhio qui dispose d'un terrain de 0.5 ha ainsi que les secteurs de Gondomp, Bounkiling et les brigades forestières.

ANNEXE 4 : MOBILIER ET EQUIPEMENT DE BUREAU

2- Matériels et équipement

L'absence d'armoires pour la classification et la conservation des documents se ressent à tous les niveaux, surtout dans les brigades et triages.

Concernant le matériel roulant, le renouvellement des motos des chefs de brigades doit être effectif. Cependant, les secteurs de Gondomp, Sédhio et Bounkiling doivent être dotés de véhicule 4x4.

ANNEXE 5 : PARTENAIRES DU SERVICE

Nom des partenaires	Domaines de collaboration	Formes de collaboration avec le Service forestier
PADEC	Reboisement, Aménagement	Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d Plan d'Aménagement de la forêt classée de Boudhié (Existence de protocole
PROGEGE II	Reboisement, Aménagement	Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des Plans d'Aménagement des forêts communautaires de Boussimballo et Diambaty
PADERCA(Projet d'Appui au Développement Rural de la Casamance)	Reboisement, Aménagement	Elaboration de plan d'action annuel financé par PADERCA Missions de suivi financé par le programme (Existence de protocole)
PASA MESOCC (projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire pour les Mouvements Economiques Sociaux Coopérativismes et Communautaires	Reboisement, lutte contre les eux de brousse, formation technique	Sollicitation du service Forestier pour la réalisation de certaines activités prévues dans le plan d'action du projet
ENFANCE ET PAIX	Reboisement, lutte contre les eux de brousse, formation technique	Appui conseil de l'IREF Invitation dans les ateliers de planification et les rencontres de l'ONG
PAM (Programme Alimentaire Mondiale)	Reboisement, lutte contre les eux de brousse, formation technique	Appui des activités programmées par le service

		forestier en vivres) Appui financier pour le suivi des activités planifiées avec le PAM et les partenaires de la région en matière d'environnement de GRN (Existence de protocole)
WULA NAFAA(AG-GRN (Agriculture Gestion des Ressources Naturelles	Reboisement, lutte contre les feux de brousse, formations techniques, Aménagement	Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d Plan d'Aménagement de la forêt communautaire de Sakar/Oudoucar
AIDE ACTION	Reboisement, lutte contre les eux de brousse, formation technique	L'IREF est sollicité pour un appui conseil
ARD (Agence Régional de Développement)	Appui conseil, Formation, Planification, Appui institutionnel	Appui conseil du service forestier Formation
Conseil Régional	Appui institutionnel, Formation,	Appui conseil Appui du conseil Régional au service
CR (Communautés rurales)	Appui conseil	Appui conseil